

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Насосная станция Aquario AUTO AJC-101

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya-stantsiya-aquario-auto-ajc-101>



Описание

Чтобы организовать быстрый подъем воды из скважины или колодца и дальнейшее ее поступление в водопровод, одним из лучших решений будет установка автономной насосной станции. **Aquario AUTO AJC-101** является моделью поверхностной насосной станции, оборудованной надежной защитной автоматикой и встроенным манометром, позволяющим легко отслеживать давление в системе.

Преимущества насосных станций Aquario AUTO AJC:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из латуни
- Встроенное в двигатель тепловое реле защиты от перегрева
- Оборудованы мембранным гидроаккумулятором
- Встроенный манометр в нержавеющей корпусе 6 атм

- Надежность в работе
- Простая установка
- Низкие шумовые характеристики
- Долгий эксплуатационный срок

Характеристики

Вес, кг	15 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	55
Высота напора	52 м
Максимальный напор	52 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1000 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.3
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Объем гидробака	24 л
Дополнительная информация	защита от перегрева, встроенный эжектор, манометр
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть

Цвет	синий
Габаритный размер	50 × 55 27.5 м
Вес	15 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3.3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.