

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Холодильная витрина Optiline Sigma Basic 1900 V

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/kholodilnaya vitrina optiline sigma basic 1900 v



Описание

- Холодильная витрина Optima Sigma Basic 1900 V отличается ярким дизайном, относится к универсальному классу работает в широком диапазоне температур.
- В предствленной модели реализовано встроенное холодообеспечение статического типа, которое обеспечивает надёжный компрессор.
- Поддержание заданного режима работы посредством контроллера с возможностью программирования параметров работы витрины.
- Оттаивание проводится автоматически, ТЭНами.
- Для теплоизоляции использована заливка пенополиуретаном в корпусе и боковинах.
- Другие характеристики модели: настройка температур от -6C до +6C; демонстрационные параметры экспозиция 1,34 м2, глубина выкладки 775мм; гнутое фронтальное стекло; держатель переднего стекла алюминиевый; столешница и поверхности экспозиции из полированной нержавеющей стали; охлаждаемый запасник; верхнее освещение всей экспозиции.

Характеристики

Рабочие температуры -6...+6 °C

Страна Россия

Способ установки напольный

Напряжение 220 В

Тип охлаждения Гравитационное (Статическое)

Тип оттайки автоматическая, при помощи ТЭНов

Площадь экспозиции 1.34 м2

Глубина выкладки 775 мм

Потребляемая электроэнергия 9.44 кВт/сутки

Наличие запасника есть

Высота, мм 1230 мм

Длина, мм 1920 мм

Ширина, мм 1090 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.