

# Описание товара Колодезный насос Wilo TWI 5

## 307 EM-FS



### Описание

Колодезный насос Wilo TWI 5 307 EM-FS - многоступенчатый погружной насос из нержавеющей стали.

### **Особенности Wilo TWI 5 307 EM-FS:**

- Многосекционное исполнение полностью из AISI304
- С сертификатом KTW & TUV
- Двойное скользящее торцевое уплотнение SIC/SIC
- Разъемный соединительный кабель
- Мотор с водяным охлаждением больших размеров
- Объем поставки включает в себя соединительный кабель длиной 20 м и предохранительный трос

### Характеристики

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Вес, кг                         | 21.3 кг      |
| Тип насоса                      | колодезный   |
| Страна производителя            | Германия     |
| Макс. производительность, л/мин | 266.66       |
| Высота напора                   | 79 м         |
| Максимальный напор              | 79 м         |
| Установка насоса                | вертикальная |
| Глубина погружения              | 17 м         |

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Страна сборки                               | Германия                                                       |
| Потребляемая мощность                       | 1460 Вт                                                        |
| Номинальная мощность                        | 1100 Вт                                                        |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 16                                                             |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                                                   |
| Класс защиты                                | IP68                                                           |
| Материал вала                               | Нержавеющая сталь                                              |
| Материал рабочего колеса                    | Нержавеющая сталь                                              |
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар                                                         |
| Качество воды                               | чистая                                                         |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 3 — 40                                                         |
| Размер фильтруемых частиц                   | 2 мм                                                           |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь                                              |
| Дополнительная информация                   | максимальное содержание песка в воде не более 50 гр. в куб. м. |
| Механизм насоса                             | центробежный                                                   |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                                                          |
| Защита от перегрева                         | есть                                                           |
| Автоматический контроль за уровнем воды     | поплачковый                                                    |
| Цвет                                        | серебро                                                        |
| Габаритный размер                           | 12.9 × 52.8см                                                  |
| Вес                                         | 21.3 кг                                                        |
| Длина сетевого шнура                        | 20 м                                                           |
| Диаметр насоса                              | 129 мм                                                         |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1¼"                                                            |
| Глубина погружения, м                       | 17 м                                                           |
| Качество воды                               | Чистая                                                         |
| Потребляемая мощность                       | 1460 Вт                                                        |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.