

## Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Кондиционер Shivaki SSH-L099DC

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_shivaki\\_ssh\\_l099dc](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_shivaki_ssh_l099dc)



### Описание

- Настенная сплит-система Shivaki □ SSH- L099 DC будет отличным помощником в организации оптимальных температурных показателей в квартире, частном доме, офисе, магазине и т.д.
- Данная сплит-система выполняет свою задачу наилучшим образом, не только доводя воздух до нужной температуры, но и осуществляя трехступенчатую очистку.
- А фиксирование вертикальных и горизонтальных жалюзи с пульта позволит комфортно отрегулировать направление воздушного потока. □ Кондиционеры серии Prestige оснащены фильтрами:
- катехиновый фильтр, активный угольный фильтр и фильтр Vitamin C).
- Катехин – сильный природный антисептик, он содержится в листьях чая и некоторых других растениях.
- Катехин лишает вирусы способности прикрепиться к здоровой клетке, он обволакивает их и лишает дальнейшей жизнедеятельности .
- 97% вирусов , попавших на фильтр, через 6 часов не представляют угрозу для человека.
- Активный угольный фильтр – основан на фильтрующем элементе с активным углем Он способен поглощать и абсорбировать большие количества вредных газов, таких как аммиак, сероводород и т.д.
- Vitamin C — обогащает воздух в помещении витамином «С», способствуя сопротивляемости

организма к стрессу.

- В кондиционерах серии Shivaki Ion 2019 применены ионизаторы, которые генерируют отрицательно заряженные ионы, уничтожающие вредоносные бактерии и формирующие оптимальный микроклимат в помещении.
- Особенности и преимущества:
- Ультрасовременный дизайн.
- Уникально тихий блок.
- Самоочистка.
- Умное распределение воздушного потока (Smart Airflow).
- Система очистки 3 в 1 (катехиновый фильтр + активный карбоновый фильтр + фильтр Vitamin C).
- Функция 4D AIR FLOW - управление с пульта ДУ положением вертикальных и горизонтальных жалюзи.
- Управление кондиционером при помощи WI-FI (блок WI-FI покупается отдельно).
- Запоминание положение жалюзи

### **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Настенный            |
| Модель кондиционера                                    | 9 (до 30 м.кв)       |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                              | 25 м                 |
| Мощность охлаждения                                    | 2.64 кВт             |
| Мощность обогрева                                      | 2.78 кВт             |
| Страна производителя                                   | Япония               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 0.688 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 0.693 кВт            |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi управление                                       | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 38                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 48                   |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 53               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 30             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52                 |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Перепад высот                         | 10 м              |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 550               |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 72.8/28.5/ 20.5см |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 75.4/55.2/ 30см   |
| Вес (внешний блок)                    | 25 кг             |
| Вес (внутренний блок)                 | 7 кг              |
| Инвертор                              | Есть              |
| Страна сборки                         | Китай             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.