

## Коммерческое предложение от 26.05.2025

Наименование товара: Котел газовый настенный Electrolux Basic 30 Space S Fi

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel\_gazovyy\_nastennyy\_electrolux\_basic\_30\_space\_s\_fi">https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel\_gazovyy\_nastennyy\_electrolux\_basic\_30\_space\_s\_fi</a>



## Описание

Одноконтурный газовый котел Basic Space S с возможностью подготовки горячей воды во внешнем бойлерею. Котел идеально подходит для построения высоконадежной индивидуальной системы отопления в загородных домах. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Приоритет нагрева ГВС во внешнем бойлере
- Защита от бактерий
- Автозапуск по газу и электричеству "Autorestart"
- Автоматическое погодозависимое управление "ЕТС"
- Встроенныи программатор "Program easy"
- Режим работы с теплыми полами
- Двухуровневая система антизамерзания "No-Freeze"
- Гидрогруппа из латуни ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

## Характеристики

| Тип котла                                  | Газовый конвекционный         |
|--|-------------------------------|
| КПД, %                                     | 91.80                         |
| Тип дымохода                               | Коаксиальный                  |
| Диаметр дымохода, мм                       | 60/100                        |
| Вид топлива                                | Природный газ / Сжиженный газ |
| Расход природного газа, м <sup>3</sup> /ч  | 3.30                          |
| Расход сжиженного газа, кг/ч               | 2.40                          |
| Диаметр подключения к контурам<br>XBC/ГВС  | Нет                           |
| Диаметр подключения к контуру<br>отопления | 3/4'                          |
| Диаметр подключения к газу                 | 3/4'                          |
| Высота, мм                                 | 725.00                        |
| Ширина, мм                                 | 403.00                        |
| Глубина, мм                                | 325.00                        |
| Вес (нетто), кг                            | 32.00                         |
| Гарантия от производителя                  | 2 года                        |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                | 300                           |
| Способ установки                           | Настенный                     |
| Энергонезависимые                          | Нет                           |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.