

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Green GRI-24HH2/GRO-24HH3**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_green_gri_24hh2_gro_24hh3



Описание

Кондиционеры серии HH2 - это надёжные современные кондиционеры с набором самых необходимых функций и высоким классом энергоэффективности. Они отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 20 до 90 м² и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме.

Особенности и преимущества Green GRI-24HH2/GRO-24HH3:

- Воздушно механический фильтр. Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно периодически промывать фильтр горячей водой
- Класс энергоэффективности A
- Авторестарт. После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
- Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
- Функция осушения. Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха 1W в режиме ожидания
- Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W

- Здоровый сон. Режим для здорового сна и легкого пробуждения
- Функция "I feel". Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6.15 кВт
Мощность обогрева	6.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.915 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.856 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	37
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	900
Габаритный размер (внутреннего блока)	21 × 84.9 × 28.9 см
Габаритный размер (внешнего блока)	37.8 × 91.3 × 68 см
Вес (внешний блок)	50 кг
Вес (внутренний блок)	14 кг

Вес

64 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.