

# **Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Daikin FHA140A/RZQSG140LY**



## **Описание**

Напольно-потолочная сплит-система Daikin FHA\_A предназначена для создания комфортного микроклимата. Функция равномерного распределения воздуха гарантирует отсутствие сквозняков и перепадов температур внутри помещения. Турбо-режим обеспечивает достижение комфортных условий в считанные минуты. Фильтр внутреннего блока успешно задерживает пыль, шерсть домашних животных, пылевых клещей и сапрофитов и многие другие загрязнения. Фильтр с течением времени не теряет своих свойств, его можно мыть и повторно использовать в кондиционере.

## **Особенности и преимущества Daikin FHA140A/RZQSG140LY:**

- Инвертор оптимизирован для всех сезонов и позволяет экономить электроэнергию по сравнению с обычным кондиционером
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A
- Идеальное решение для коммерческих помещений без натяжного потолка или с узким запотолочным пространством
- Блок можно располагать в углу или в нише благодаря тому, что он требует всего 30 мм пространства для обслуживания сбоку
- Функция настройки на высоту потолка сохраняет комфортное воздушораспределение при высоте потолков помещения до 3,8 м
- Снижение потребления энергии двигателем постоянного тока вентилятора
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция, высота подъема – до 625 мм)

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                    | 48 (до 150 м.кв)     |
| Площадь помещения                                      | 140 кв. м.           |
| Тип внутреннего блока                                  | Напольно-потолочный  |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Да                   |
| Страна производителя                                   | Япония               |
| Страна сборки                                          | Чехия                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Мощность охлаждения                                    | 13.4 кВт             |
| Мощность обогрева                                      | 15.5 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 4.45 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 4.54 кВт             |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi управление                                       | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                        | Опция                |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 38                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 53                   |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.01                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.41                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 46             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 15             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88                |
| Перепад высот                                          | 30 м                 |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1440                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 69 × 159 × 23.5 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 32 × 94 × 132 см     |
| Вес (внешний блок)                                     | 101 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                  | 38 кг                |
| Вес                                                    | 139 кг               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.