Описание товара Канальный кондиционер Aeronik AFH43K3BI/AUHN43NM3HO



Описание

Для вентиляции и организации оптимального климата в нескольких помещениях на объекте практически любого типа предлагаем использовать полупромышленный канальный кондиционер Aeronik AFH43K3BI/AUHN43NM3HO. Устройство работает со стабильной производительностью, отличается устойчивостью к внешним воздействиям и не подвержено преждевременному износу.

Особенности и преимущества Aeronik AFH43K3BI/AUHN43NM3HO:

- Режим комфортного сна
- Таймер
- Светодиодный дисплей
- Низкий уровень шума
- Возможность подключения к системе центрального управления
- Соединение наружного и внутреннего блока 2-х жильным кабелем
- Функция мягкого старта, защищает от перепадов в электросети и продлевает ресурс техники

Характеристики

Модель кондиционера 42 (до 120 м.кв)

Площадь помещения 120 кв. м. Тип внутреннего блока Канальный

Режим работы Охлаждение и обогрев

Инвертор Нет

Страна производителя Китай

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	12 кВт
Мощность обогрева	14 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.3 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.9 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	50
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	15.88
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Внешнее статическое давление, Па	37
Расход воздуха, куб. м/ч	1900
Габаритный размер (внутреннего блока)	77.5 × 122.6 × 29 см
Габаритный размер (внешнего блока)	$41.2 \times 101.8 \times 125 \text{ cm}$
Вес (внешний блок)	112 кг
Вес (внутренний блок)	54 кг
Bec	166 кг

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р Φ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.