

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: **Колонная сплит-система Lessar LS-H55SKA4/LU-H55SKA4**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/_lessar_ls_h55ska4_lu_h55ska4



Описание

Lessar Business – колонные кондиционеры, которые могут не только поддерживать комфортную температуру в помещении средних размеров, но и станут настоящим элементом интерьера. Стильный корпус с информативным дисплеем на лицевой панели позволяет контролировать и состояние работы устройства, и состояние воздуха в помещении.

Особенности и преимущества Lessar LS-H55SKA4/LU-H55SKA4:

- Режим автоматического поддержания температуры
- Режим комфортного сна
- Режим осушения
- Режим вентиляции
- Регулировка скорости вентилятора
- Управление направлением воздушного потока
- Таймер отсроченного включения/выключения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Автораозморозка

- Пульт ДУ в комплекте
- Дисплей на внутреннем блоке
- Эстетичный дизайн корпуса

Характеристики

Площадь помещения	161 кв. м.
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	16.11 кВт
Мощность обогрева	19.05 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	6.32 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	6.12 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	E
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	50
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.55
Коэффициент эффективности COP	3.11
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	5 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	2550

Габаритный размер (внутреннего блока)	45.6 × 62.9 × 193.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 117 см
Вес (внешний блок)	99.7 кг
Вес (внутренний блок)	56 кг
Вес	155.7 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.