

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: **Наружный блок мульти сплит-системы Midea M5OE-42HFN8-Q**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_midea_m5oe_42hfn8_q



Описание

Внешний блок Midea M5OE-42HFN8-Q является частью мульти сплит-системы, в которой к одному внешнему блоку подключается одновременно несколько внутренних. Таким образом, мы можем охладить или обогреть сразу несколько комнат. Такой вариант удобен, если нет возможности установить на фасад здания больше одного внешнего блока или установка возможна на ограниченном пространстве - на балконе.

Инверторный компрессор делает работу внешнего блока более тихой и экономичной. В соответствии с европейскими стандартами, кондиционер работает на озонобезопасном фреоне R32.

Особенности и преимущества Midea M5OE-42HFN8-Q:

- FULL DC inverter
- Озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R32
- Функция самодиагностики
- Защитная крышка присоединительных патрубков
- Корпус с антикоррозионным покрытием Golden Fin
- Влаagoотталкивающее алюминиевое оребрение
- Стабильная работа при низких температурах -15 °C

- Максимальное расстояние между блоками — 80 м, перепад высот 15 м

Характеристики

Модель кондиционера	42 (до 120 м.кв)
Площадь помещения	120 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	12.31 кВт
Мощность обогрева	12.31 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.8 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.3 кВт
Максимальная длина трассы	80 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	5
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.24
Коэффициент эффективности COP	3.72
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 94.6 × 81 см
Вес (внешний блок)	74.1 кг
Вес	74.1 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.