

## **Коммерческое предложение от 02.06.2025**

Наименование товара: **Накопительный водонагреватель Komanchi KWH/S 100 Umi**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/\\_komanchi\\_kwh\\_s\\_100\\_umi](https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/_komanchi_kwh_s_100_umi)



### **Описание**

Komanchi KWH/S 100 Umi - компактный водонагреватель с механическим управлением позволяет быстро осуществить нагрев воды. Бак имеет эмалированное покрытие, объем составляет 100 л. Присутствует защитный анод, предохранительный клапан, УЗО. Устройство действует от стандартной сети 220-240 В.

### **Особенности и преимущества Komanchi KWH/S 100 Umi:**

- Медный нагревательный элемент – высокая эффективность нагрева. мощность 1,5 кВт
- Защита от коррозии. магниевый анод
- Экономичный режим работы
- Диэлектрические переходники в комплекте, защищают от утечки электрического тока и обеспечивают защиту патрубков от коррозии
- Термометр для отслеживания текущей температуры воды
- Предохранительный клапан -для защиты устройства от превышающего норму гидравлического давления
- Высокий класс пылевлагозащищенности – ip24

- Механический терморегулятор позволяет легко задать температуру нагрева воды
- Высокопрочное мелкодисперсное эмалевое покрытие внутреннего бака
- 5 лет гарантии на внутренний бак.

## Характеристики

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Тип водонагревателя               | Накопительный     |
| Объем бака                        | 100 л             |
| Способ установки                  | Вертикально       |
| Покрытие бака                     | Нержавеющая сталь |
| Способ нагрева                    | Электрический     |
| Мощность                          | 1.5 кВт           |
| Страна производителя              | Китай             |
| Страна сборки                     | Китай             |
| Модель водонагревателя            | Komanchi Umi      |
| Цвет                              | белый             |
| Вид бака                          | Круглый           |
| Температура горячей воды макс. °С | 75                |
| Количество анодов                 | 1                 |
| Время нагрева до 75°С             | 303 мин           |
| Электропитание                    | 220-240/1/50      |
| Гарантийный срок                  | 2 года            |
| Управление                        | механическое      |
| Индикация                         | включения         |
| Wi-Fi                             | Нет               |
| Дисплей                           | Нет               |
| Защита                            | От перегрева      |
| Предохранительный клапан          | Да                |
| Защитный анод                     | магниевый         |
| Степень защиты                    | IP24              |
| Вес                               | 23.5 кг           |
| Присоединительный размер          | 1/2"              |
| Подводка                          | Нижняя            |
| Ширина                            | 45 см             |
| Высота                            | 85.6 см           |
| Длина                             | 47.5 см           |
| Способ монтажа                    | настенный         |
| Нагревательный элемент            | ТЭН               |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Количество ТЭНов | 1       |
| Мощность ТЭНов   | 1500 Вт |
| Сухой ТЭН        | Нет     |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.