

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Электрический накопительный водонагреватель Oasis PA-30 Plain

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/_oasis_pa_30_plain



Описание

Электрические накопительные водонагреватели Oasis Plain предназначены для горячего водоснабжения. Изготавливаются на крупнейшем заводе-производителе и конструируются иностранными специалистами на основании последних современных разработок и инновационных конструкторских решений. Плоские водонагреватели решают проблему недостатка места для размещения водонагревательного оборудования. Они очень компактны и поместятся даже в самой маленькой ванной.

Особенности и преимущества Oasis PA-30 Plain:

- Оригинальный современный дизайн, новейшая технология производства
- Уникальная внутренняя конструкция – двойной бак
- Корпус и внутренний бак выполнены из нержавеющей стали
- Магниевого анода, обеспечивающий защиту бака и нагревательного элемента от электрохимической коррозии
- Высокоэффективная экологически чистая теплоизоляция
- Медный нагревательный элемент высокой мощности, способствующий быстрому нагреванию

воды, что значительно сокращает теплопотери и экономит электроэнергию

- Защита от перегрева
- Автоматическое поддержание заданной температуры, возможность ее визуального контроля
- Возможность распределения воды по нескольким водопроводным точкам одновременно

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	30 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Нержавеющая сталь
Способ нагрева	Электрический
Мощность	2 кВт
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Модель водонагревателя	Oasis Plain
Цвет	белый
Вид бака	Плоский
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	75
Давление на входе, атм	— 8
Количество анодов	1
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Нет
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Степень защиты	IPX4
УЗО	Да
Вес	8.8 кг
Подводка	Нижняя
Ширина	23.5 см
Высота	55.5 см
Длина	43.5 см
Способ монтажа	настенный

Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2 кВт
Сухой ТЭН	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.