

## **Коммерческое предложение от 25.05.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Electrolux EACS-09HAT/N3\_21Y Atrium**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_electrolux\\_eacs\\_09hat\\_n3\\_21y\\_atrium](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_electrolux_eacs_09hat_n3_21y_atrium)



### **Описание**

Сплит система Electrolux Atrium способна создать комфортный климат в помещениях. Устройство адаптировано к суровым климатическим условиям нашей страны, оно способно работать в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -7°C.

### **Особенности и преимущества Electrolux EACS-09HAT/N3\_21Y Atrium:**

- Atrium адаптирован к российским условиям эксплуатации и способен работать в широком диапазоне температур. В частности, его можно использовать для обогрева помещений при температуре наружного воздуха до -7°C.
- В серии Atrium предусмотрена автоматическая разморозка, помогающая исключить обледенение наружного блока в холодное время года. Если же возникнут какие-либо неисправности, сплит-система самостоятельно выявит их причины: «диагноз» появится на LED-дисплее.
- Работая практически бесшумно в ночном режиме, модели Atrium создадут максимально комфортную для сна температуру. Также в этом режиме дисплей прибора автоматически затемняется.
- При помощи таймера включения-выключения на сутки можно запрограммировать

кондиционер, и он будет работать в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя.

- Atrium отличается высоким уровнем энергоэффективности (класс «А») и работает на озонобезопасном фреоне R410A.
- В комплект входит пульт ДУ с подсветкой.
- Сплит-системы серии Atrium – это универсальная техника, адаптированная к российским условиям эксплуатации.

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 9 (до 30 м.кв)       |
| Площадь помещения                                       | 25 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 2.6 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 2.6 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.82 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.77 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 29                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 54                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 18 — 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Перепад высот                                           | 8 м                  |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Хладагент                             | R 410A                |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 585                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 80.5 × 28.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 27 × 72 × 49.5 см     |
| Вес (внешний блок)                    | 27 кг                 |
| Вес (внутренний блок)                 | 8 кг                  |
| Вес                                   | 35 кг                 |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.