

# Описание товара Шкаф расстойочный Восход Бриз

## плюс



### Описание

Расстойочный шкаф **Восход Бриз плюс** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для предварительной расстойки тестовых заготовок хлебобулочных изделий, в процессе которого тесто увеличивается в объеме, улучшается структура и характер пористости мякиша. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

В комплект поставки входит набор ЗИП.

Оборудование поставляется в разобранном виде. Монтаж и пусконаладочные работы производятся квалифицированными специалистами. Стоимость работ рассчитывается индивидуально.

**Шкаф предназначен для работы в составе линий:**

- Тестоделители Восход:
  - ТД-2М
  - ТД-3М
  - ТД-4
- Тестоокруглители Восход:
  - ТО-4
  - ТО-5
  - ТО-6
- Тестозакаточные машины Восход:
  - ТЗ-3М
  - ТЗ-4М
  - ТЗ-6

## **Особенности:**

- Цепной конвейер с 50-ю кассетами по 5 ячеек в каждой
- 3 режима работы:
  - Синхронный
  - Автоматическая выгрузка
  - Ручная выгрузка
- Установка транспортера для выдачи тестовых заготовок как «влево», так и «вправо»
- Выдача тестовых заготовок в тестозакаточные машины с высокой и низкой приемной зоной
- Ультрафиолетовая обработка бактерицидной лампой
- Вытяжной вентилятор
- Подача и отключение напряжения питания

## **Дополнительные характеристики:**

- Производительность: от 10 до 40\* шт/мин.
- Вместимость: 210
- Время расстойки: от 1,05 до 21 мин.
- Масса тестовых заготовок: от 0,1 до 0,6\*\* кг
- Габариты в упаковке: 2810x1700x2020 мм

*\* Производительность 40 шт./минуту является технически возможным параметром и обеспечивается при четкой ритмичности подачи заготовок. Рекомендуемая эксплуатационная производительность шкафа не более 35 шт./минуту.*

*\*\* Шкаф позволяет производить предварительную расстойку тестовых заготовок массой до 0,8 кг (при условии укладки тестовых заготовок в одну ячейку кассеты).*

## **Характеристики**

Тип	шкаф
Установка	напольный
Управление	электромеханическое
Напряжение	380 В
Мощность	1.25 кВт
Ширина	1982 мм
Глубина	1810 мм
Высота (без упаковки)	2552 мм
Вес (без упаковки)	650 кг
Вес (с упаковкой)	840 кг
Страна производства	Россия

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](#) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.