Описание товара Напольный газовый чугунный котел Electrolux FSB 40 Mi



Характеристики

Вес, кг 134

Камера сгорания открытая

Количество контуров одноконтурный

Материал первичного теплообменника чугун

Напряжение сети однофазное

Особенности подключение внешнего

управления

1

газ

Патрубок подключения газа 3/4

Патрубок подключения контура

отопления

Топливо природный газ, сжиженный

Энергонезависимый нет

Гарантия 2 года

Конденсационный нет

Тип котла газовый

Отапливаемая площадь, м 360

Установка напольная

Диаметр дымохода, мм 150

КПД % 90.8

Макс. давление воды в контуре	4
отопления, бар	
Номинальное давление природного	20 - 25
газа, мбар	
Размеры (ШхВхГ), мм	635x860x610
Расход природного газа куб. м/час	4.3
Расход сжиженного газа, кг/час	3.1
Температура теплоносителя, °С	45 - 85
Тепловая мощность, кВт	44.4
Тепловая нагрузка, кВт	46.8
Установка	Напольная

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.