

Описание товара Винный шкаф Liebherr WKr

1811



Описание

Винный шкаф **Liebherr WKr 1811** предназначен для охлаждения и хранения при оптимальных условиях бутилированного вина различных сортов в барах, ресторанах, специализированных магазинах, подсобных складских помещениях, а также домашних условиях. Модель оснащена холодильной камерой с правосторонней распашной дверью дизайна HardLine на перенавешиваемых петлях с короткой вертикальной ручкой, кабелем питания с евровилкой и расположенной в верхней части фронта панелью управления с функциональными нажимными клавишами и светодиодным цифровым дисплеем. Боковины выполнены из стали с антикоррозийным покрытием черного цвета, дверь – из стали с покрытием бордово-красного оттенка, полки – из металла с хромированной поверхностью, упаковка – из гофрокартона, полимерной пленки и полистирола.

В комплект поставки входят 2 решетчатые полки, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и заводская упаковка.

Особенности:

- Эффективная система динамического охлаждения с равномерной циркуляцией воздушных потоков благодаря принудительной вентиляции
- Простое управление с помощью интуитивно понятного символического меню
- Оптимальная влажность с возможностью регулировки
- Цифровая индикация актуальной или заданной температуры в градусах Цельсия
- Звуковая сигнализация с функцией отключения для оповещения о незакрытой двери и неисправностях
- Светодиодная подсветка клавиш
- Функция блокировки клавиш для защиты от случайного изменения настроек
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей

- Встроенные боковые направляющие для регулировки высоты полок
- Сменный угольный фильтр FreshAir для очистки воздуха от примесей и нейтрализации запахов
- Компрессор с виброизоляцией для предотвращения взбалтывания вина и образования осадка
- Сменная уплотнительная манжета
- Низкий уровень шума
- Класс энергоэффективности: A+
- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Вместимость:
 - Верхняя полка: 17 бут.
 - Нижняя полка: 32 бут.
 - Основание: 17 бут.
- Шаг регулировки температуры: 1 °С
- Номинальная сила тока: 0,5 А
- Среднее энергопотребление:
 - Суточное: 0,308 кВт⋅ч
 - Годовое: 113 кВт⋅ч
- Максимальный уровень звукового давления (А): 38 дБ
- Длительность работы с открытой дверью до активации сигнализации: 1 мин.
- Объем камеры:
 - Общий: 145 л
 - Полезный: 128 л
- Объем бутылок: 0,75 л
- Длина кабеля питания: 2000 мм
- Глубина с открытой под прямым углом дверью: 1172 мм

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	600 мм
Глубина	613 мм
Высота	890 мм
Вес (без упаковки)	37 кг
Цвет	красный, черный
Родина бренда	Германия
Температурный режим	от 5 до 20 °С
Высота (в упаковке)	946 мм
Вместимость	66 бут.
Отдельностоящий	Да

Кол-во температурных зон	монотемпературный
Система охлаждения	компрессорная
Дверной упор	петли справа
Климатический класс SN	+10...32 °С
Климатический класс Т	+18...43 °С
Перенавешиваемые двери	Да
Бренд	Liebherr

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.